

ENTE PARCO DI PORTOFINO
REGOLAMENTO DEL PARCO – FASE CONOSCITIVA
PERCORSI E VIE DI COMUNICAZIONE

Comune: Camogli, Portofino

Scheda principale n:

**Percorso da: Ruta
a: Portofino**

PF1



Scala 1: 40.000

Percorribilità: è costituita da varie tratte; all'inizio pedonale con scalinate, poi adatta localmente a piccoli mezzi, con accesso da viale Gaggini verso Ruta e Portofino Vetta, in via di adattamento tra Portofino vetta e gli Olmi per mezzi forestali sino a 15 t, idonea poi per piccoli mezzi da Olmi sino a Bivio per Vessinaro e poco oltre, poi pedonale con scalinate, per Portofino. Il raccordo con la viabilità ordinaria verso levante si ha lungo la strada PF3 e la strada privata dell'Albergo Splendido.

Transito per soli autorizzati e servizio.

Caratteristiche litologiche: calcari di M. Antola da Ruta sino a loc. Gaixella, conglomerati di Portofino sino al termine di levante.

Quota inizio : 260 m **Quota fine:** 2 m **Dislivello totale:** 650 m

Lunghezza planimetrica: 6500 m **Pendenza media:** 10%

Pendenze significative: 20% nel tratto iniziale.

Fondo: inizio con scalinata e gradonata adattata, poi selciato prevalente e naturale sino a Portofino vetta, poi selciato e naturale sino agli Olmi, lastricato dagli Olmi sino a oltre il bivio per vessinaro, lastricato e gradinate in calcestruzzo sino a Portofino.

Margini: roccia, muri di contenimento in pietra, versante naturale o griardini, in funzione della zona.

Opere di presidio: muri di contenimento, piccoli ponti .

Dissesti: in alcuni tratti tra Portofino Vetta, Pietre strette e le Bocche, in genere per cedimento della scarpata; il più importante in località Gaixella. Nella stessa zona vi è anche un tratto a rischio per caduta massi.

Ambito attraversato: zone agricole nel primo e nell'ultimo tratto, Bosco misto in prevalenza tra La Vetta e gli Olmi.

Valenze scenico percettive: Alcuni notevoli punti panoramici ma in prevalenza lo scenario è quello del bosco sino agli Olmi, quello agricolo "antropizzato" da qui a Portofino.

Grado di adattabilità: limitato

Criticità: frana della Gaixella, in via di sistemazione.

Tratte omogenee: Da Ruta a Portofino vetta ; da Portofino vetta agli Olmi; dagli Olmi a Portofino.

Note: Esiste uno studio di dettaglio per la riqualificazione del tratto Portofino Vetta - Olmi, in via di sistemazione.

ID	Nome	PUNTO_INIZIO	PUNTO_FINE	QUOTA INIZIALE	QUOTA FINALE	LUNGHEZZA	FONDO	dislivello parziale	dislivello totale	lunghezza totale
PF1A	RUTA	RUTA	RUTA	260	280	60	SCALINATA	20	60	60
PF1B	RUTA	RUTA	RUTA	280	280	20	STRADA ASFALTATA	0	20	80
PF1C	RUTA-BIVIO PER VIALE GAGGINI	RUTA	BIVIO PER VIALE GAGGINI	280	315	260	SELCIATO/ NATURALE	35	55	340
PF1D	BIVIO PER VIALE GAGGINI-BIVIO PER CHIESETTA GAGGINI	BIVIO PER VIALE GAGGINI	BIVIO PER CHIESETTA GAGGINI	315	400	650	SELCIATO/ NATURALE	85	140	990
PF1E	BIVIO PER CHIESETTA GAGGINI-PORTOFINO VETTA	BIVIO PER CHIESETTA GAGGINI	PORTOFINO VETTA	400	420	355	SELCIATO/ NATURALE	20	160	1345
PF1F	PORTOFINO VETTA	PORTOFINO VETTA	PORTOFINO VETTA	420	420	155	STRADA ASFALTATA	0	160	1500
PF1G	PORTOFINO VETTA-BIVIO PER DOLCINA ALTA	PORTOFINO VETTA	BIVIO PER DOLCINA ALTA	420	415	100	NATURALE	5	165	1600
PF1H	BIVIO PER DOLCINA ALTA-GAIXELLA	BIVIO PER DOLCINA ALTA	GAIXELLA	415	410	165	SELCIATO/ NATURALE	5	170	1765
PF1I	GAIXELLA-BIVIO PER TOCA	GAIXELLA	BIVIO PER TOCA	410	415	75	NATURALE	5	175	1840
PF1L	BIVIO PER TOCA-PIETRE STRETTE	BIVIO PER TOCA	PIETRE STRETTE	415	450	935	SELCIATO/ NATURALE	35	210	2775
PF1M	PIETRE STRETTE-BIVIO PER BASE "O"	PIETRE STRETTE	BIVIO PER BASE "O"	450	455	125	SELCIATO/ NATURALE	5	215	2900
PF1N	BIVIO PER BASE "O"-BIVIO PER COSTA SECCA	BIVIO PER BASE "O"	BIVIO PER COSTA SECCA	455	450	285	SELCIATO/ NATURALE	5	220	3185
PF1O	BIVIO PER COSTA SECCA-BOCICHE	BIVIO PER COSTA SECCA	BOCICHE	450	445	470	SELCIATO/ NATURALE	5	225	3655
PF1P	BOCICHE-BIVIO PINI SPESSI	BOCICHE	BIVIO PINI SPESSI	445	375	770	SELCIATO/ NATURALE	70	295	4425
PF1Q	BIVIO PINI SPESSI-BIVIO "IL CASONE"	BIVIO PINI SPESSI	BIVIO "IL CASONE"	375	350	105	SELCIATO/ NATURALE	25	320	4530
PF1R	BIVIO "IL CASONE"-OLMI	BIVIO "IL CASONE"	OLMI	350	300	250	SELCIATO/ NATURALE	50	370	4780
PF1S	OLMI-BIVIO PER MULINO DEL GASSETTA	OLMI	BIVIO PER MULINO DEL GASSETTA	300	260	455	LASTRICATO	40	410	5235
PF1T	BIVIO PER MULINO DEL GASSETTA-COSTA DELLA PINETA	BIVIO PER MULINO DEL GASSETTA	COSTA DELLA PINETA	260	225	150	LASTRICATO	35	445	5385

ID	Nome	PUNTO_INIZIO	PUNTO_FINE	QUOTA INIZIALE	QUOTA FINALE	LUNGHEZZA	FONDO	dislivello parziale	dislivello totale	lunghezza totale
PF1U	COSTA DELLA PINETA-CAPPELLETTA	COSTA DELLA PINETA	CAPPELLETTA	225	195	300	LASTRICATO	30	475	5685
PF1V	CAPPELLETTA	CAPPELLETTA	CAPPELLETTA	195	195	75	LASTRICATO	0	475	5760
PF1Z	CAPPELLETTA-BIVIO PER SAN SEBASTIANO	CAPPELLETTA	BIVIO PER SAN SEBASTIANO	195	190	100	LASTRICATO	5	480	5860
PF1AA	BIVIO PER SAN SEBASTIANO1-BIVIO PER SAN SEBASTIANO2	BIVIO PER SAN SEBASTIANO1	BIVIO PER SAN SEBASTIANO2	190	130	180	LASTRICATO	60	540	6040
PF1AB	BIVIO PER SAN SEBASTIANO2-BIVIO PER VITRALE	BIVIO PER SAN SEBASTIANO2	BIVIO PER VITRALE	130	100	120	LASTRICATO	30	570	6160
PF1AC	BIVIO PER VITRALE-PORTOFINO MARE	BIVIO PER VITRALE	PORTOFINO MARE	100	2	340	LASTRICATO	98	650	6500